

DT 117



JEDNORÁZOVÁ KOMBINÉZA S KAPUCÍ DELTATEK 5000 - TYP 5B - TYP 6B

Ref. DT117



#### Specifikace výrobku

Kombinéza s elastickou kapucí. Typu 5-B / 6-B. Netkaný Deltatek 5000 mikroporézní laminace. Oboustranný zip krytý lištou. Elastické stahování v pase a na kotnících. Manžeta na zápěstí. Antistatická. Jednorázové použití. Individuálně a vakuově balené.

Netkaný mikroporézní laminovaný materiál Deltatek 5000 63 g/m<sup>2</sup>.

#### BARVA

Bílá

#### VELIKOST

M, L, XL, XXL

## Výhody výrobku & uživatelské výhody



DELTATEK® 5000

Polyetylenový film zajišťuje vyšší odolnost vůči chemickému poškození a vyšší mechanickou odolnost (odřeni – roztržení)



Kapuce (3 díly)

Kopíruje pohyby hlavou pro lepší komfort



Zapínání se samolepícím lemem

Velmi dobrá těsnost



Úplet na zápěstí

Oděv výborně drží na zápěstích



Pružný spodní lem nohavic



0%  
SILICONE  
LATEX



Mikroporézní laminovaný materiál

Bez rizika žmolkovatění  
Velmi jemné vlastnosti

DELTA<sup>TEK</sup>5000

DELTATEK 5000

**Certifikace a normy**

**NAŘÍZENÍ (EU) 2016/425**
**EN ISO 13688:2013** Obecné požadavky na oděvy.

**EN13034:2005+A1:2009** Požadavky na provedení ochranných protichemických oděvů poskytujících omezenou ochranu proti kapalným chemikáliím (prostředky typu 6)  
 TYP 6-B: Omezená ochrana proti kapalným chemikáliím + biologická ochrana – typ 6B


**EN ISO 13982-1:2004+A1:2010** Ochranný oděv pro použití proti pevným částicím chemikálií - Oděv typu 5  
 TYP 5-B: Ochrana proti prachovým částicím (azbest) + biologická ochrana – typ 5B

**EN14126:2003+AC:2004** Ochranné oděvy - Všeobecné požadavky a metody zkoušení ochranných oděvů proti infekčním agens

**EN1073-2:2002** Ochranné oděvy proti radioaktivní kontaminaci. Požadavky a zkušební metody týkající se nevětraných ochranných oděvů pro kontaminaci radioaktivním prachem.  
 (TŘÍDA) 1: Radioaktivita – ochranný faktor 5 – třída 1

**EN1149-5:2018** Elektrostatické vlastnosti - Část 5: Materiálové a konstrukční požadavky  
 .: Měrný povrchový odpor menší nebo rovný  $2,5 \times 10^9$  ohmů alespoň na jedné stěně, dle EN1149-1

**Reference**

Reference	Čárový kód	BARVA	VELIKOST		
DT117TM	3295249054861	Bílá	M	20	-
DT117GT	3295249054878	Bílá	L	20	-
DT117XG	3295249054885	Bílá	XL	20	-
DT117XX	3295249054892	Bílá	XXL	20	-